

#### CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Os produtos FANI são garantidos por 10 anos a partir da data de aquisição comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

A presente garantia não será aplicada nas situações:

- Danos causados ao produto em consequência de quedas, colisões, manuseio inadequado, instalação incorreta e não cumprimento das especificacões técnicas.
- Aplicação e adaptações de peças não originais e inadequadas, sem autorização prévia do fabricante.
- Objetos que obstruam e prejudiquem a vazão de água ou que impossibilitem seu funcionamento.
- Produtos instalados onde a água é considerada não potável e apresente impurezas e substâncias desconhecidas, que ocasionem o mau funcionamento.
- Deterioração por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes, guarnições, cunhas, mecanismo de vedação, etc.
- Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos como saponáceo, palha de aço e esponja dupla face).
- Produtos instalados para uso público, terão o período de garantia reduzido em 50%.

Produto não perecível e com o prazo de validade indeterminado. A FÉNIX reserva-se o direito de alterar os produtos, informações e ilustrações deste manual.

### CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÃO: Lavatório (mesa).

Uso para água potável.

PRESSÃO DE TRABALHO:

(20 a 400) kPa - (2 a 40) m.c.a

UTILIZAÇÃO: água quente ou água fria.

CONEXÃO DE ENTRADA: DN15 (1/2").

REFERÊNCIA NORMATIVA: NBR10281

TEMPERATURA DE TRABALHO MÁXIMA: 70°C

RESTRIÇÕES DE USO: Não utilizar fora dos

padrões recomendados de pressão e temperatura.

# CONTÉM NA EMBALAGEM

1 Torneira, 1 Porca arruela, 1 Manual.

# COMPOSIÇÃO BÁSICA

Liga de Cobre (latão), Aço Inoxidável, Elastômeros e Plásticos de Engenharia.





CONHEÇA NOSSAS REDES SOCIAIS (D) (in) (f) (f)

A empresa Fênix é participante do Programa Setorial da Oualidade de Metais Sanitários.

#### FÊNIX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

CNPJ: 38.244.743/0001-80 Rua Desembargador Amaral Vieira, 12 Vila Nova Carrão - São Paulo - SP | Brasil CEP: 03908-040 INDÚSTRIA BRASILEIRA



# MANUAL DE INSTRUÇÃO Instalação e Manutenção

METAIS PARA BANHEIRO 1194 | 2194

OURO FINOCC40

Linha **PRATA** C50

Linha RUBIC51







**4** 





#### **FUNCIONAMENTO E USO**

Recomendação: ara o hom funcionamento do produto, a


Para o bom funcionamento do produto, as instalações hidráulicas devem atender as normas da ABNT.



Desenhos meramente ilustrativos.

# Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?





\*CHAVE INGLESA

\*MASSA PARA CALAFETAR



\*CHAVE PHILLIPS


\*As ferramentas ilustradas não acompanham o produto.

Antes de iniciar a instalação, analise as dimensões do produto, leia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.

# INSTALAÇÃO

Sugerimos a limpeza da tubulação antes da instalação.

Para instalar, posicione a torneira no furo da louça/tampo.
Rosqueie e aperte a porca arruela.
Conforme a sequência da ilustração.



# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

### Substituir o mecanismo de vedação.

 Para substituir, desmonte-os conforme sequência da ilustração.



• Limpe periodicamente o produto somente com um pano macio, água e sabão neutro.

# **PRECAUÇÕES**

- Não utilize materiais abrasivos ou químicos para limpeza do produto.
- Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.





